

## **ACTA N.º 43/2000 – Reunião extraordinária do dia 2000.09.13**

-----Aos onze dias do mês de Setembro do ano dois mil, nesta vila de Bombarral e sala de reuniões do edifício dos Paços do Município, realizou-se uma reunião ordinária da Câmara Municipal de Bombarral, com a presença do senhor presidente da Câmara António Carlos Albuquerque Álvaro e dos senhores vereadores João Carlos Barreiras Duarte, Manuel Quintino Filipe Silva, Luis Alberto Camilo Duarte, Amílcar António Santos e José Vítor Ribeiro Silva. -----

-----Faltou a esta reunião o senhor vereador João Manuel Carvalho Hipólito. -----

-----Secretariou a reunião o Assistente Administrativo Especialista Nuno Fernando Carreira Taborda Ferreira.-----

-----Pelas 09.00 horas, o senhor presidente da Câmara declarou aberta a reunião.-----

-----

### **ORDEM DO DIA**

- 1745. ZONA DESPORTIVA:** Depois de aberta a reunião o executivo esteve reunido na sala de vereadores tendo feito a abordagem prévia e analisado o terreno da zona mais baixa do Falcão, tendo-se a seguir deslocado ao Falcão para, na companhia de elementos da direcção do Sport Clube Escolar Bombarralense, analisar in loco as possibilidades de implantação do futuro complexo desportivo. Foi aflorado que os serviços técnicos, em colaboração com o S.C.E.B., procurem fazer a melhor implantação do estádio municipal nos seguintes terrenos apreciados pelo executivo: a) zona em frente do kartódromo; b) zona mais baixa do Falcão; para tomada de decisão numa próxima reunião. Entretanto deverão os serviços municipais fazer o levantamento dos rendeiros existentes na área, bem como uma implantação de algumas instalações desportivas na área.-----

-----Nada mais havendo a tratar pelas 12.55 horas, foi a reunião encerrada e lavrada a presente acta, que depois de lida e achada conforme vai ser devidamente assinada nos termos do n.º 2 do artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, pelo presidente do órgão e pelo funcionário municipal que lavrou a acta. -----

O Presidente da Câmara:

O Funcionário: